

2026

KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

ابتكار في التصـميم
صلابة في التنـــفيذ

KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمنيوم

عن كارتن

كارتن علامة تجارية سعودية متخصصة في أنظمة الألمنيوم والزجاج، ومملوكة لشركة حلول المساكن للمقاولات. نقدم حلولًا متكاملة تجمع بين التصميم الهندسي الدقيق، جودة المواد، والاحترافية في التنفيذ لتلبية احتياجات المشاريع السكنية والتجارية.



تشمل حلولنا

- النوافذ والأبواب بأنظمتها المتنوعة
- الواجهات الزجاجية والكيرتنوول
- القباب والأسقف الزجاجية
- حلول السيكوريت الثابت والمتحرك

رؤيتنا ورسالتنا

رؤيتنا

أن نكون الخيار الأول في المملكة والمنطقة في مجال أنظمة الألمنيوم والزجاج عبر حلول مبتكرة وموثوقة ترتقي بالمشاريع العمرانية.

رسالتنا

تقديم منتجات وخدمات تجمع بين الابتكار في التصميم والصلابة في التنفيذ، وتلبي احتياجات القطاعين السكني والتجاري بكفاءة واستدامة.

قيمنا الأساسية

الاستدامة

حلول عملية ومسؤولة

الموثوقية

علاقات طويلة الأمد

الاحترافية

دقة وشفافية في كل مرحلة

الجودة

معايير دقيقة للمواد والتنفيذ

الابتكار

حلول وتقنيات جديدة

خدماتنا

1

طلبات الشركات و الافراد

حلول مرنة ومتكاملة للمشاريع السكنية والتجارية.

2

الاستشارات الفنية

دعم المطورين والمكاتب الهندسية في اختيار الحل الأنسب.

3

التصميم

تصميم تفصيلي لأنظمة الألمنيوم والزجاج وفق متطلبات المشروع.

4

التصنيع

تصنيع النوافذ والأبواب والواجهات والقباب بدقة وجودة عالية.

5

التركيب

فرق فنية متخصصة لتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير السلامة.

6

الصيانة

خدمات ما بعد البيع والصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة الأنظمة.



KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

أنظمة الألمنيوم والزجاج

واجهات الاستركشر

واجهات زجاجية انسيابية تخفي قطاعات الألمنيوم من خارج المبنى.



المزايا والمواصفات

- مظهر زجاجي متصل وعصري
- إمكانية إضافة أبواب وفتحات تهوية
- مناسبة للواجهات الدائرية والمقوسة
- تصميم حسب طبيعة المشروع والمبنى
- حلول دقيقة لمقاومة الماء والهواء

مواصفات الاستركشر



01 فور تكس - عرض 7 سم، عمق 9 سم

إجمالي عمق النظام: 15.5 سم

02 فور تكس - عرض 7 سم، عمق 12 سم

إجمالي عمق النظام: 18.5 سم

03 عرض 5 سم، عمق 5.5 سم

إجمالي عمق النظام: 10.5 سم

04 عرض 5 سم، عمق 7.5 سم

إجمالي عمق النظام: 12.5 سم

05 عرض 5 سم، عمق 9.5 سم

إجمالي عمق النظام: 14.5 سم

06 عرض 5 سم، عمق 12.5 سم

إجمالي عمق النظام: 17.5 سم

واجهات الكيرتنوول


نظام واجهات يبرز قطاعات الألمنيوم كعنصر جمالي ويوفر مرونة عالية في التصميم.



المزايا والمواصفات

- إظهار القطاعات الخارجية ضمن لغة الواجهة
- إمكانية إضافة فتحات وأبواب
- قابل للتنفيذ على الواجهات المقوسة
- مقاسات وتكوينات حسب التصميم المعماري
- متانة عالية وسهولة في الصيانة

مواصفات الكيرتنوول



01 **عرض 6 سم، عمق 6 سم**

إجمالي عمق النظام: 11 سم

02 **عرض 6 سم، عمق 12 سم**

إجمالي عمق النظام: 17 سم

03 **عرض 5 سم، عمق 5.5 سم**

إجمالي عمق النظام: 10.5 سم

04 **عرض 5 سم، عمق 7.5 سم**

إجمالي عمق النظام: 12.5 سم

05 **عرض 5 سم، عمق 9.5 سم**


إجمالي عمق النظام: 14.5 سم

06 **عرض 5 سم، عمق 12.5 سم**

إجمالي عمق النظام: 17.5 سم

تفاصيل الكيرتنوول

تفاصيل هندسية مصممة لتحقيق الشكل الجمالي والصلابة والأداء طويل المدى.



المزايا والمواصفات

- تحديد حجم وسماكة الألمنيوم حسب متطلبات المشروع
- تغطية فواصل الزجاج بشرائح ألمنيوم خارجية
- إكسسوارات عالية الجودة ومناسبة للاستخدام
- مواد مانعة لتسرب الماء والهواء والغبار

نوافذ السحب

حركة سلسة وإغلاق محكم مع الاستفادة المثلى من المساحة.



المزايا والمواصفات

- سرايا: سماكة 1.5 مم وعمق 10 سم
- سوبر سرايا: سماكة 1.5 مم وعمق 12 سم
- رويال جامبو: سماكة 1.7 أو 2 مم وعمق 12 سم
- قطاع رويال 3 سكة: سماكة 2.2 مم وعمق 13.5 سم
- قطاع رويال 4 سكة: سماكة 3 مم وعمق 18.5 سم

النوافذ المفصلية والدبل أكشن

خيارات فتح عملية تمنح تهوية مرنة وسهولة في الاستخدام.




المزايا والمواصفات

- زاوية فتح حتى 180 درجة عند تركيب الحلق من الداخل
- زاوية فتح حتى 90 درجة عند تركيب الحلق من الخارج
- سماكات متاحة: 1.5 مم، 1.8 مم، 2 مم
- عمق القطاع: 10.5 سم

باب زجاج مفصلي

تصميم أنيق يجمع بين الشفافية والصلابة وسهولة الحركة.



المزايا والمواصفات

- سماكة 1.5 مم - عمق 10.5 سم
- سماكة 1.8 مم - عمق 10.5 سم
- سماكة 2 مم - عمق 10.5 سم
- إكسسوارات مختارة لدعم الاعتمادية وطول العمر

الباب المروحي

حل معماري مميز للمداخل الواسعة والتصاميم الحديثة.



المزايا والمواصفات

- سماكات مقترحة من 2 مم إلى 2.5 مم
- فتح في الاتجاهين: الداخل والخارج
- ماكينة تشغيل ألمانية الصنع
- تصنيع حسب مقاسات ومتطلبات المشروع

النافذة القلاب

تهوية عملية مع تحكم أفضل في زاوية الفتح.



المزايا والمواصفات

- سماكة 1.5 مم - عمق 10.5 سم
- سماكة 1.8 مم - عمق 10.5 سم
- سماكة 2 مم - عمق 10.5 سم
- مناسبة للاستخدامات السكنية والتجارية

النافذة الثابتة

حل بسيط وأنيق للمساحات التي تتطلب إضاءة طبيعية دون فتحات متحركة.



المزايا والمواصفات

- سماكة 1.5 مم - عمق 10.5 سم
- سماكة 1.8 مم - عمق 10.5 سم
- سماكة 2 مم - عمق 10.5 سم
- عزل جيد مع اختيار الزجاج المناسب

واجهات الكلادينج

كسوة معمارية تمنح المبنى طابعًا حديثًا وحماية إضافية.



المزايا والمواصفات

- ألواح مقاومة للحريق وفق المواصفات المختارة
- تصاميم وألوان متعددة حسب الهوية المعمارية
- تنفيذ دقيق للفواصل والتفاصيل
- عمر تشغيلي طويل عند التركيب والصيانة الصحيحة

الشتر

نظام خارجي من شرائح الألمنيوم للتحكم في الضوء والخصوصية.



المزايا والمواصفات

- تشغيل كهربائي بالريموت أو يدوي
- تقليل أشعة الشمس المباشرة
- دعم الخصوصية والحماية
- مظهر منظم يتكامل مع تصميم الواجهة

رول شبك الحشرات

حماية عملية مع سهولة الفتح والإغلاق وعدم استهلاك مساحة النافذة.




المزايا والمواصفات

- يختفي تقريبًا عند الفتح الكامل
- تقليل دخول الحشرات والغبار
- حجب نسبي للرؤية عند الإغلاق
- حل مناسب للنوافذ والأبواب المتنوعة

خيارات وسماكات الزجاج

تركيبات متعددة تلائم متطلبات العزل والأمان والتصميم.



المزايا والمواصفات

- سيكوريت مفرد: سماكة 12 مم
- زجاج مزدوج 18 مم: 6 + 6 فراغ + 6 مم
- زجاج مزدوج 20 مم: 6 + 8 فراغ + 6 مم
- زجاج مزدوج 24 مم: 6 + 12 فراغ + 6 مم
- زجاج مزدوج 28 مم: 6 + 16 فراغ + 6 مم

سبيسر حراري وسيليكون حسب النظام




KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

تطبيقات ومشروعات

واجهات سكنية

حلول واجهات زجاجية وأنظمة ألمنيوم مصممة لتوازن الإضاءة والخصوصية والمتانة.





واجهات تجارية

تصميمات تعزز حضور المبنى وتمنح الأنشطة التجارية واجهات واضحة وعصرية.





مطاعم ومقاهي


واجهات مرنة تدعم الهوية البصرية وتوفر تجربة دخول مميزة.





كرتن وول


.تطبيقات متنوعة للكرتن وول تجمع بين الانفتاح البصري والأداء الهندسي





تنفيذ الكلادينج


كسوات معمارية بتفاصيل دقيقة وألوان تتكامل مع تصميم المشروع.





واجهات معمارية

معالجة حديثة للواجهات باستخدام الألمنيوم والزجاج والكلادينج.



واجهات مميزة

حلول مخصصة للمداخل والكتل المعمارية ذات التفاصيل الخاصة.



KARTEN
كـــارتن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمنيوم

مشروعات متعددة الاستخدام

تطبيقات للمحال والمراكز والخدمات بمقاسات وتكوينات متنوعة.





قطاعات خاصة

تصنيع وتركيب قطاعات مخصصة حسب المقاس والاستخدام وطبيعة الفتحة.





واجهات

واجهات زجاجية بخطوط نظيفة وتفاصيل مخفية لدعم الشكل المعماري المعاصر.



الأبواب القابلة للطي

أنظمة أكورديون لفتح المساحات وربط الداخل بالخارج بمرونة.







KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

منهجية العمل والجودة

KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

دراسة المشروع

نبدأ بفهم المتطلبات المعمارية والتشغيلية قبل اقتراح النظام الأنسب.



1 معاينة الموقع

قراءة الفتحات والواجهات وظروف الاستخدام.

2 تحليل الاحتياج

تحديد الأولويات من عزل وأمان وجمال ووظيفة.

3 اختيار النظام

تحديد القطاع والزجاج والإكسسوارات المناسبة.


4 تقديم العرض

نطاق واضح للتنفيذ والمواصفات والمدة.

KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

التصميم الهندسي

يحوّل فريقنا المتطلبات إلى تفاصيل قابلة للتصنيع والتنفيذ بدقة.



1 الرسومات التفصيلية

تحديد المقاسات والقطاعات ونقاط الاتصال.

2 مراجعة الأحمال

اختيار النظام المناسب لطبيعة الواجهة.

3 تنسيق المواد

مواءمة الألمنيوم والزجاج والإكسسوارات.

4 اعتماد التفاصيل

مراجعة الحل قبل بدء التصنيع.

KARTEN
كارتن
Glass and Aluminum
للزجاج والألمنيوم

التصنيع

تُنفذ المكونات وفق مقاسات المشروع وبضوابط جودة واضحة.



1 تجهيز القطاعات

قص وتجميع وفق الرسومات المعتمدة.

2 فحص المقاسات

تحقق مرحلي لتقليل أخطاء الموقع.

3 تجهيز الإكسسوارات

مطابقة التشغيل والاستخدام المطلوب.

4 التغليف والنقل

حماية القطع حتى الوصول للموقع.

KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

التركيب

تنفيذ منظم يراعي دقة المحاور والعزل والتشطيب النهائي.



1 تجهيز الموقع

تحديد محاور التركيب ونقاط التثبيت.

2 تركيب الأنظمة

تنفيذ القطاعات والزجاج حسب التسلسل الفني.

3 اختبارات التشغيل

فحص الحركة والإغلاق والعزل.

4 التسليم

مراجعة التشطيبات وتسليم الأعمال.

KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

ضبط الجودة

نراجع جودة المواد والتنفيذ في المراحل الأساسية للمشروع.



1 **مطابقة المواد**

تحقق من القطاع والزجاج والإكسسوارات.

2 **دقة التجميع**

مراجعة الزوايا والفواصل ونقاط التثبيت.

3 **اختبار الأداء**

فحص الفتح والإغلاق والعزل.

4 **المعالجة النهائية**

تصحيح الملاحظات قبل التسليم.

KARTEN
كارتن
Glass and Aluminum
للزجاج والألمنيوم

خدمات ما بعد البيع

تستمر علاقتنا بعد التسليم من خلال الدعم والصيانة الدورية.




1. **استقبال الطلب**
   تحديد نوع الملاحظة وبيانات الموقع.

2. **الفحص الفني**
   تشخيص السبب وتحديد الإجراء المناسب.

3. **الصيانة**
   إصلاح أو استبدال المكونات المتأثرة.

4. **المتابعة**
   التأكد من كفاءة التشغيل بعد الخدمة.

KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم



حلول كارتن

KARTEN
كارتن
Glass and Aluminum
للزجاج والألمنيوم

القطاع السكني

حلول مصممة للفلل والمجمعات السكنية مع الاهتمام بالراحة والجمال.



1. **النوافذ**
   خيارات سحب ومفصلية وثابتة.
2. **الأبواب**
   مفصلية ومحورية وقابلة للطي.
3. **الواجهات**
   زجاج وكلادينج وفتحات مخصصة.
4. **الخصوصية والعزل**
   اختيار زجاج وإكسسوارات وفق الاستخدام.

KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

القطاع التجاري

واجهات وأنظمة تدعم وضوح العلامة التجارية وحركة العملاء.



1 **واجهات المعارض**

زجاج واضح وتفاصيل دخول عملية.

2 **المطاعم والمقاهي**

حلول مرنة للفتح والإغلاق.

3 **المكاتب**

واجهات وفواصل زجاجية حديثة.

4 **المراكز التجارية**

أنظمة تتحمل الاستخدام المتكرر.

KARTEN
كارتن
Glass and Aluminum
للزجاج والألمنيوم

حلول الشركات والمطورين

دعم فني وتنفيذي للمشاريع من مرحلة الدراسة وحتى التسليم.



1 **حصر المتطلبات**

مراجعة النطاق والكميات والمواصفات.

2 **التسعير الفني**

عرض واضح للأنظمة والخامات.

3 **التنفيذ المرحلي**

تنسيق الأعمال مع البرنامج الزمني.

4 **التسليم والصيانة**

متابعة الأداء بعد التشغيل.

الاستدامة والكفاءة

نختار حلولًا تدعم كفاءة الاستخدام وعمرًا تشغيليًا أطول.



1 الإضاءة الطبيعية

استثمار الزجاج والفتحات بذكاء.

2 العزل

تركيبات زجاج مناسبة لتقليل انتقال الحرارة.

3 المتانة

اختيار قطاعات وإكسسوارات للاستخدام طويل المدى.

4 الصيانة

تفاصيل تسهل الفحص والخدمة الدورية.

علاماتنا التجارية

تنتمي كارتن إلى مجموعة علامات شركة حلول المساكن للمقاولات، وتتكامل العلامات لتقديم حلول شاملة للأبواب والإكسسوارات وأنظمة الألمنيوم والزجاج.

KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

بابك
BABK

بدائل
BDAYEL

روكس
ROX

KARTEN
كـــارتن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

لماذا كارتن؟

01

تصميم عصري

حلول متوازنة بين الجمال والصلابة والوظيفة.

02

خبرات تراكمية

فريق هندسي وفني بخبرة في الألمنيوم والزجاج.

03

جودة موثوقة

مواد مختارة وتنفيذ دقيق وفق متطلبات المشروع.

04

حلول متكاملة


من التصميم إلى التصنيع والتركيب والصيانة.

جاهزون لمشروعك القادم

الموقع الطايف - طريق الملك خالد بجوار الخزف السعودي

054 064 3877 info@karten.com.sa www.karten.com.sa

Karten_co



KARTEN
كـــارتـن
Glass and Aluminum
للـــزجـاج والألـمـنيوم

ابتكار في التصـميم
صلابة في التنـــفيذ

KARTEN © 2026